

ZIK&TEMPE

Recyclown

FICHE TECHNIQUE

MAJ Septembre 2020



Cie Amuzik



présente



► **CONTACTS**

- Régie (infos techniques) : **Patrick GRUSSY**
06 11 47 13 34 / patrick.grussy@wanadoo.fr
- Diffusion : **DJiB 06 73 47 13 86**
cie.amuzik@gmail.com

- **GENRE** : Théâtre musical « Jeune Public »
- **PUBLIC** : Spectacle Familial à partir de 3 ans
- **DURÉE** : 50 minutes
- **AUTEUR** : Jean-Baptiste RABOUIN
- **INTERPRÈTES** : Damien ROLDE & Jean-Baptiste RABOUIN

► **EFFECTIFS**

- 2 Artistes sur plateau
- 1 Régisseur Son / Lumière (si besoin et si non fourni par l'Organisateur)
Dans certains cas (hors tournée), 1 Chargé de Production

► **TECHNIQUE** - Structure légère

- 2 Artistes sur plateau
- Régie autonome (sauf pour les salles de spectacles équipées)
- Si l'organisateur souhaite mettre à disposition un Régisseur son/lumière, nous contacter à l'avance et prévoir 1 heure de montage en plus

► **ESPACE SCÉNIQUE**

- **Ouverture** : 5 mètres (mini : 4 m)
- **Profondeur** : 4 mètres (mini : 3 m)
- **Hauteur sous perche** : 3 mètres (mini : 2m)
- **Salle** : Noir ou obscurité suffisante / **Plein air et sous chapiteau** : Sous conditions
- **Surface** : Plane

► **JAUGE**

- **Conditions optimales** : 100 personnes
- **Conditions maximum** : 300 personnes
- **Positionnement Public optimal** : 180°

Si Jauge > 300 personnes, une amplification (micro-casques) sera fournie par l'Organisateur.

Plein air et sous chapiteau possible : A étudier selon conditions

► **SONORISATION** (comprise dans le tarif de base) : Extraits musicaux

- En autonomie : Transistor 60W avec télécommande
- Matériel souhaité : Lecteur CD ou MP3.
⇒ Amplification souhaitée en jauge > 50 pers.

► **ÉLECTRICITÉ** : 1 prise de 220V / 32A de nuit (avec connexion à la prise terre)

► MONTAGE

- **Temps de montage** (en autonomie) 45'
- **Temps de démontage** 30'
 - ⇒ Le montage doit être terminé au moins 1h avant le début du spectacle

► COMPOSITION DU DÉCOR

- Structures en cartons
- 1 table roulante pliable
- 1 vélo d'enfant
- 1 linge à bébé roulante
- 2 caisses plastique
- 1 transistor K7-CD
- 1 tourne-disque portable
- 7 cloches musicales (et son support)
- 1 siège (dossier arrondi) sur roulette
- 1 Cigarbox (petite guitare)
- 1 ampli 40W
- 1 grand pot en métal avec 9 tubes musicaux
- 2 tambours « pots de peinture »
- Petites percussions et objets musicaux
- Divers instruments recyclés
- Divers objets : Klaxon / Corne de brume / Aimants / Loupe
- Ustensiles de cuisine (couteau fourchettes, casseroles, verres...)
 - ⇒ Prévoir la sécurisation du matériel le cas échéant

► VÉHICULE

- Renault Master (L : 5,075 m / l : 2 m / H : 2,310 m)
- Immatriculation : EF-891-AX

► ACCÈS

- Besoin de garer le véhicule à moins de 10 mètres du lieu de représentation
- Le fourgon aura une place de stationnement réservée dès l'arrivée (2h avant le spectacle au plus tard)
- Prévoir l'espace nécessaire pour l'accès et la manœuvre du fourgon

► LOGES

- Pour 2 personnes / Chauffées en hiver
- Équipées d'une table, chaises, portant pour costumes, miroir, éclairages
- Bouteilles d'eau, café ou thé et grignotages (barres céréalières, fruits...)


► RESTAURATION

- Les repas sont à la charge de l'organisateur, en sus des défraiements
- En tournée : A partir de 2 représentations, prévoir hôtel/gîte pour 2 personnes
- En cas de représentation programmée à 20h, à plus de 120 km d'Aix-en-Provence, prévoir un hébergement d'1 nuit et restauration de 2 (ou 3) personnes restant sur place

► AFFICHES : Format A2 (10 gratuites puis 0,8 € l'unité)

► PLAN DE FEUX

- 15 PC 1000 W
- 1 PC 1000 W fermé
- 3 PAR (type CP 61)
- 1 découpe 1000 W (type 613) ou 1 PC 1000
- 2 F1



► **NOMENCLATURE « LUMIÈRE »**

- 15 PC 1000 W
- 1 PC 1000 W fermé
- 3 PAR (type CP 61)
- 1 découpe 1000 W (type 613) ou 1 PC 1000
- 2 F1



N° Circuit	Dénomination	Implantation	Gélatine
1	1 PC 1000	Face Jardin (Face Salle)	205
2	1 PC 1000	Jardin Centre (Face Salle)	205
3	1 PC 1000	Centre (Face Salle)	205
4	1 PC 1000	Centre Cour (Face Salle)	205
5	1 PC 1000	Face Cour (Face Salle)	205
16	1 PC 1000	Latéral Face Jardin	09
17	1 PC 1000	Latéral Face Cour	09
22	1 PC 1000	Contre-jour	106
23	1 PC 1000	Contre-jour	106
24	1 PC 1000	Contre-jour	106
25	1 PC 1000	Contre-jour	106
26	1 PC 1000	Contre-jour	106
27	1 PC 1000	Contre-jour	195
28	1 PC 1000	Contre-jour	195
29	1 PC 1000	Contre-jour	195
30	1 PC 1000	Contre-jour	195
31	1 PC 1000	Contre-jour	195
32	1 PAR (CP 61)	Flash	W
33	1 PAR (CP 61)	Flash	W
34	1 PAR (CP 61)	Flash	W
41	1 découpe 1000 (type 613) ou 1 PC 1000	Face Centre (Solos ZIK)	W
44	1 PC 1000 (fermé)	Cloches	W ou 205
45	1 F1	Zikie (Transistor)	W ou 205
46	1 F1	Zikie (Transistor)	W ou 205

Option

► **A NOTER**

Ce plan de feu peut être adapté après réception de la fiche technique de votre salle.
Nous tenons à votre disposition un plan de feux plus élaboré (cf n° circuits manquants).

En cas de représentation en salle non équipée, s'ajoutera un forfait « Lumière ».

Contact : Patrick GRUSSY - patrick.grussy@wanadoo.fr

Un exemplaire de cette fiche technique doit être signé avec le Contrat